



穩耐梯 安全梯



穩耐安全梯 高空作業解決方案



90年品質保證
值得信賴的百年梯具品牌



美國國家標準協會



美國職業安全與
健康管理條例

300 lbs.
Combined Weight of
User and Materials

STEPLADDER FIBERGLASS

For working around electricity
Non-conductive side rails



Ruggled top with drill holes
designed for easy access
to tools and work ports.
Top attached to rail with
four rivets.

Ruggled side rail supported
by horizontal
bracing.

OS® (polyester)
rugging better protects
against bracking, tearing,
and increases number of
liftings.



6200SERIES

This ladder fits within
ANSI A 1.91's height
requirements for use
at the top of each step.




Ruggled performance ladder
with 5 stars of safety



我們是穩耐

- 美國穩耐 是全球最大的玻璃鋼、鋁合金攀高設備的綜合製造商和供應商。
- 穩耐集團成立於 1922 年，國際總部位於瑞士沙夫豪森，美國總部位於賓夕法尼亞州的格林威爾。
- 穩耐在美國、澳大利亞、加拿大、中國、墨西哥、英國和越南擁有超過 14 個生產和研發基地。其中穩耐位於北美華雷斯的工廠是目前全球最大的安全梯生產基地，日產能逾 2.5 萬把安全梯產品。
- 穩耐梯產品涵蓋了從人字梯、延伸梯、多功能梯、閣樓梯、梯凳、工作平臺、可攜式平台作業車等全系列安全攀高設備。
- 穩耐不僅提供安全梯產品，更為客戶提供業界獨一無二的、最專業化的“穩耐安全梯高空作業解決方案”，以及業內獨有的“穩耐安全用梯培訓系統”。

穩耐百年歷程



產品認證

穩耐梯全部產品均達到或超過 ANSI 美國國家標準協會制定的相關標準，並符合 OSHA 《美國職業安全與健康管理條例》規範。



American National Standards Institute, 即美國國家標準協會，是由公司、政府和其他成員組成的志願組織，相當於美國國家標準中心。在ANSI中對玻璃鋼梯、鋁合金梯、平台作業車等都有非常嚴格的檢驗標準，也只有如此高的檢驗標準才能保證產品品質，保障客戶安全。



Occupational Safety and Health Administration, 即美國職業安全與健康管理條例。美國 OSHA 標準是在美國司法權力管理範圍內推行的職業安全與健康標準，其豐富的安全、健康、文化內涵，嚴謹的安全管理哲學和科學經濟的安全管理辦法不僅得到了美國社會各行業的高度認可，也得到了世界範圍內廣泛的推崇，特別是國際工程建築領域。

穩耐梯 安全梯

負載體系

穩耐梯從生產到檢驗均嚴格按照 WERNER PERFORMANCE SYSTEM™ 穩耐梯安全負載體系執行。


穩耐負載體系™				
安全梯負載的顏色代碼				
民用級 90 公斤 ★	商業級 102 公斤 ★★	專業級 113 公斤 ★★★	工業級 136 公斤 ★★★★	重工業級 170 公斤 ★★★★★

使用者和設備工具作用在安全梯上的總重量


產品特性



工業級防腐
耐壓玻璃鋼材質



HolsterTop®
多功能頂蓋



品質保證



5年質保



產品責任險執行全球統一標準
逾 35 年良好記錄



OBEL00 系列 電工工作站™

產品規格



型號	梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
OBEL04	1.2	3	170	7.26	1.22*0.51*0.17
OBEL06	1.8	5	170	10.9	1.83*0.60*0.17
OBEL08	2.4	7	170	14.53	2.44*0.68*0.17
OBEL10	3.1	9	170	18.61	3.05*0.77*0.17
OBEL12	3.7	11	170	23.38	3.66*0.86*0.17

PT7400-4C 系列 玻璃鋼雙側平臺人字梯(帶輪自鎖)

產品規格



型號	梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
PT7404-4C	1.8	4	136	16.8	1.83*0.64*0.25
PT7406-4C	2.4	6	136	24.06	2.44*0.73*0.25
PT7408-4C	3.1	8	136	27.47	3.05*0.82*0.25
PT7410-4C	3.7	10	136	32.92	3.66*0.91*0.25

T7400 系列 玻璃鋼雙側人字梯

產品規格



型號	梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
T7412	3.7	11	136	28.83	3.66*0.91*0.23
T7414	4.3	13	136	39.04	4.27*1.00*0.23
T7416	4.9	15	136	46.99	4.88*1.09*0.23
T7418	5.5	17	136	57.20	5.49*1.17*0.23
T7420	6.1	19	136	67.65	6.10*1.26*0.23

T6200AS 系列 玻璃鋼雙側人字梯

產品規格



型號	梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
T6204AS	1.2	3	136	8.17	1.22*0.51*0.23
T6206AS	1.8	5	136	11.80	1.83*0.59*0.23
T6208AS	2.4	7	136	17.03	2.44*0.68*0.23
T6210AS	3.1	9	136	22.70	3.05*0.77*0.23

6200AS 系列 玻璃鋼單側人字梯

產品規格



型號	梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
6204AS	1.2	3	136	6.58	1.22*0.50*0.17
6205AS	1.5	4	136	7.95	1.52*0.55*0.17
6206AS	1.8	5	136	9.31	1.83*0.59*0.17
6207AS	2.1	6	136	11.35	2.13*0.64*0.17
6208AS	2.4	7	136	12.94	2.44*0.68*0.17
6209AS	2.7	8	136	15.44	2.74*0.73*0.17
6210AS	3.1	9	136	17.48	3.05*0.77*0.17
6212AS	3.7	11	136	21.57	3.66*0.86*0.17

5900AS 系列 玻璃鋼單側人字梯

產品規格



型號	梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
5904AS	1.2	3	102	4.77	1.22*0.48*0.15
5905AS	1.5	4	102	5.90	1.52*0.52*0.15
5906AS	1.8	5	102	6.81	1.83*0.56*0.15
5908AS	2.4	7	102	9.31	2.44*0.62*0.15
5909AS	2.7	8	102	10.9	2.74*0.67*0.15

穩耐梯 安全梯

T3900AS 系列 玻璃鋼雙側人字梯

產品規格



型號	梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
T3906AS	1.8	5	100	11.65	1.84*0.57*0.23
T3907AS	2.1	6	100	13.30	2.14*0.61*0.23
T3908AS	2.4	7	100	14.90	2.44*0.64*0.23
T3910AS	3.1	9	100	18.70	3.05*0.72*0.23
T3914AS	4.3	13	100	32.20	4.27*0.87*0.23

M7100-1 系列 玻璃鋼沙井梯

產品規格



型號	梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
M7108-1	2.4	8	170	9.08	2.44*0.31*0.10
M7110-1	3.1	10	170	10.90	3.05*0.31*0.10
M7112-1	3.7	12	170	12.71	3.66*0.31*0.10
M7114-1	4.3	14	170	14.53	4.27*0.31*0.10
M7116-1	4.9	16	170	17.93	4.88*0.31*0.10

7800 系列 玻璃鋼組合梯

產品規格



型號	人字梯梯長 (m)	梯級數 (step)	延伸梯梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
7806	1.8	6	2.9	12	170	15.21	1.83*0.59*0.19
7807	2.1	7	3.5	14	170	16.80	2.13*0.62*0.19
7808	2.4	8	4.1	16	170	18.39	2.44*0.64*0.19

9500-1 系列 全玻璃鋼直梯

產品規格



型號	梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
9508-1	2.4	8	136	8.18	2.44*0.49*0.10
9510-1	3.1	10	136	10.04	3.05*0.49*0.10
9512-1	3.7	12	136	11.81	3.66*0.49*0.10
9514-1	4.3	14	136	13.64	4.27*0.49*0.10
9516-1	4.9	16	136	15.45	4.88*0.49*0.10
9518-1	5.5	18	136	17.27	5.48*0.49*0.10
9520-1	6.1	20	136	19.09	6.10*0.49*0.10

9500-2 系列 全玻璃鋼延伸梯

產品規格



型號	梯長 (m)	伸長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
9516-2	2.6	4.0	16	136	18.63	2.60*0.49*0.18
9520-2	3.2	5.2	20	136	22.27	3.21*0.49*0.18
9524-2	3.8	6.4	24	136	25.45	3.82*0.49*0.18
9528-2	4.4	7.6	28	136	29.08	4.43*0.49*0.18
9532-2	5.0	8.8	32	136	32.72	5.04*0.49*0.18

D8220-2EQ 系列 玻璃鋼延伸梯

產品規格



型號	梯長 (m)	伸長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
D8220-2EQ	3.2	5.2	20	136	24.52	3.17*0.48*0.16
D8224-2EQ	3.8	6.4	24	136	28.15	3.77*0.48*0.16
D8228-2EQ	4.4	7.6	28	136	31.78	4.38*0.48*0.16

D6200-3 系列 玻璃鋼延伸梯

產品規格



型號	梯長 (m)	伸長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
D6216-3	2.0	4.0	18	136	18.40	1.98*0.48*0.22
D6220-3	2.4	5.2	24	136	24.50	2.44*0.48*0.22
D6224-3	2.9	6.4	27	136	27.70	2.87*0.48*0.22
D6228-3	3.4	7.6	33	136	33.90	3.35*0.48*0.22
D6232-3	3.7	8.8	36	136	36.80	3.66*0.48*0.22



D6200-2 系列 玻璃鋼延伸梯

產品規格



型號	梯長 (m)	伸長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
D6216-2	2.4	4.0	16	136	16.12	2.44*0.46*0.14
D6220-2	3.1	5.2	20	136	19.52	3.05*0.46*0.14
D6224-2	3.7	6.4	24	136	22.93	3.66*0.46*0.14
D6228-2	4.3	7.6	28	136	27.01	4.27*0.46*0.14
D6232-2	4.9	8.8	32	136	32.46	4.88*0.46*0.14
D6236-2	5.5	9.8	36	136	39.50	5.49*0.46*0.14
D6240-2	6.1	10.7	40	136	43.36	6.10*0.46*0.14

D6200-1 系列 玻璃鋼直梯

產品規格



型號	梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
D6208-1	2.4	8	136	8.86	2.44*0.48*0.10
D6210-1	3.1	10	136	10.45	3.05*0.48*0.10
D6212-1	3.7	12	136	12.27	3.66*0.48*0.10
D6214-1	4.3	14	136	14.09	4.27*0.48*0.10
D6216-1	4.9	16	136	16.82	4.88*0.48*0.10
D6220-1	6.1	20	136	20.67	6.10*0.48*0.10

D5900-2 系列 玻璃鋼延伸梯

產品規格



型號	梯長 (m)	伸長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
D5916-2	2.4	4.0	16	102	12.26	2.44*0.46*0.16
D5920-2	3.1	5.2	20	102	14.98	3.05*0.46*0.16
D5924-2	3.7	6.4	24	102	17.71	3.66*0.46*0.16

PT370-4C 系列 鋁合金雙側人字梯

產品規格



型號	梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
PT374-4C	1.8	4	136	15.21	1.83*0.64*0.25
PT376-4C	2.4	6	136	19.36	2.44*0.73*0.25
PT378-4C	3.1	8	136	24.52	3.05*0.82*0.25
PT310-4C	3.7	10	136	30.19	3.66*0.91*0.25

T370AS 系列 & T3512AS/T3514AS 鋁合金雙側人字梯

產品規格



型號	梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
T374AS	1.2	3	136	6.81	1.22*0.54*0.23
T376AS	1.8	5	136	9.76	1.83*0.63*0.23
T378AS	2.4	7	136	14.07	2.44*0.73*0.23
T310AS	3.1	9	136	20.43	3.05*0.81*0.23
T3512AS	3.7	11	102	28.00	3.66*0.91*0.13
T3514AS	4.3	13	102	39.00	4.27*1.00*0.13

350AS 系列 鋁合金單側人字梯

產品規格



型號	梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
354AS	1.2	3	102	3.86	1.22*0.47*0.13
355AS	1.5	4	102	4.77	1.52*0.51*0.13
356AS	1.8	5	102	5.68	1.83*0.55*0.13
357AS	2.1	6	102	7.95	2.13*0.59*0.13
358AS	2.4	7	102	9.08	2.44*0.63*0.13

穩耐梯 安全梯

233T-3AS/234T-3AS 優雅金寬踏板家用梯

產品規格



型號	梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
233T-3AS	1.3	3	100	4.15	1.39*0.54*0.10
234T-3AS	1.6	4	100	5.84	1.63*0.58*0.11

D1500-2 系列 鋁合金延伸梯

產品規格



型號	梯長 (m)	伸長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
D1516-2	2.4	4.0	16	136	13.62	2.44*0.49*0.17
D1520-2	3.1	5.2	20	136	16.57	3.05*0.49*0.17
D1524-2	3.7	6.4	24	136	20.43	3.66*0.49*0.17
D1528-2	4.3	7.6	28	136	25.20	4.27*0.49*0.17
D1532-2	4.9	8.8	32	136	30.19	4.88*0.49*0.17
D1536-2	5.5	9.8	36	136	36.09	5.49*0.49*0.17
D1540-2	6.1	10.7	40	136	40.63	6.10*0.49*0.17

D1500-1 系列 鋁合金直梯

產品規格



型號	梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
D1508-1	2.4	8	136	6.59	2.44*0.49*0.10
D1510-1	3.1	10	136	7.95	3.05*0.49*0.10
D1512-1	3.7	12	136	9.77	3.66*0.49*0.10
D1514-1	4.3	14	136	12.27	4.27*0.49*0.10
D1516-1	4.9	16	136	14.77	4.88*0.49*0.10
D1518-1	5.5	18	136	17.56	5.48*0.49*0.10
D1520-1	6.1	20	136	19.77	6.10*0.49*0.10

D1700-2EQ 系列 鋁合金延伸梯

產品規格



型號	梯長 (m)	伸長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
D1716-2EQ	2.5	4.0	16	102	12.49	2.53*0.51*0.14
D1720-2EQ	3.1	5.2	20	102	14.79	3.14*0.51*0.14
D1724-2EQ	3.8	6.4	24	102	17.71	3.75*0.51*0.14
D1728-2EQ	4.4	7.6	28	102	22.02	4.36*0.51*0.14

D1200-3 系列 鋁合金延伸梯

產品規格



型號	梯長 (m)	伸長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
D1216-3	2.0	4.0	18	102	12.00	1.98*0.46*0.19
D1224-3	2.9	6.4	27	102	17.00	2.87*0.46*0.19

D1200-2 系列 鋁合金延伸梯

產品規格




型號	梯長 (m)	伸長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
D1216-2	2.4	4.0	16	102	9.99	2.44*0.45*0.14
D1220-2	3.1	5.2	20	102	12.26	3.05*0.45*0.14
D1224-2	3.7	6.4	24	102	15.21	3.66*0.45*0.14
D1228-2	4.3	7.6	28	102	19.52	4.27*0.45*0.14
D1232-2	4.9	8.8	32	102	24.29	4.88*0.45*0.14
D1236-2	5.5	9.8	36	102	28.15	5.49*0.45*0.14
D1240-2	6.1	10.7	40	102	33.14	6.10*0.45*0.14



560-3 鋁合金 15 米拉梯

產品規格



型號	梯長 (m)	伸長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
560-3	6.4	14.3	60	113	81.40	6.4*0.61*0.23

鋁合金 / 玻璃鋼梯凳 系列

產品規格



型號	材質	梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
SSA02	鋁合金	0.55	2	170	7.26	0.60*0.43*0.27
SSA03	鋁合金	0.85	3	170	9.53	0.90*0.49*0.27
150B	鋁合金	0.63	3	136	2.50	0.70*0.42*0.13
SSF02	玻璃鋼	0.55	2	170	6.80	0.60*0.43*0.27
SSF03	玻璃鋼	0.85	3	170	8.86	0.90*0.49*0.27
6202	玻璃鋼	0.63	3	136	4.09	0.70*0.42*0.13

AP-20 鋁合金工作平臺

產品規格



型號	梯高 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
AP-20	0.52	2	102	5.60	1.04*0.42*0.15

PA208 鋁合金伸縮平臺

產品規格



型號	平臺長 (m)	平臺寬 (m)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
PA208	2.44~3.96	0.36	113	18.41	2.44*0.36*0.05

MT 系列 鋁合金伸縮式多功能梯


產品規格



型號	人字梯梯長 (m)	梯級數 (step)	延伸梯梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
MT-13	0.9-1.5	6	2.1-3.4	12	136	10.67	1.22*0.54*0.14
MT-17	1.2-2.1	8	2.7-4.6	16	136	13.39	1.52*0.64*0.14
MTC-22	1.5-2.7	10	3.4-5.8	20	136	21.79	1.83*0.69*0.14
MTC-26	1.8-3.4	12	4.0-7.0	24	136	28.60	2.13*0.79*0.14

M1A 系列 鋁合金折疊式多功能梯

產品規格



型號	人字梯梯長 (m)	梯級數 (step)	延伸梯梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
M1A-6-12B	1.8	6	1.27	3.7	12	17.00	0.91*0.39*0.28
M1A-8-16B	2.5	8	1.63	4.9	16	23.00	1.22*0.39*0.28

DP 系列 鋁合金兩用梯 (直梯 / 雙側人字梯)

產品規格



型號	人字梯梯長 (m)	梯級數 (step)	延伸梯梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/長*寬*高
DP365AS	1.5	5	2.6	8	120	7.35	1.55*0.50*0.16
DP366AZ	1.8	6	3.2	10	120	8.70	1.85*0.54*0.16
DP367AZ	2.1	7	3.8	12	120	10.40	2.16*0.58*0.16
DP408AZ	2.4	8	4.4	14	120	13.40	2.44*0.62*0.16

穩耐梯 安全梯

AH 系列 鋁合金折疊式閣樓梯

產品規格



型號	梯長 (m)	開孔尺寸 (m)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/ 長 * 寬 * 高
AH2210	2.34~3.12	0.57*1.37	170	22.47	1.37*0.57*0.24
AH2510	2.34~3.12	0.64*1.37	170	23.63	1.37*0.64*0.24
AH2512	3.18~3.66	0.64*1.68	170	26.59	1.68*0.64*0.24

家用梯 系列

產品規格



型號	梯長 (m)	梯級數 (step)	承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/ 長 * 寬 * 高
S322-6	1.09	2	102	4.8	1.12*0.47*0.06
S323-6	1.36	3	102	7.8	1.38*0.47*0.06
AL322-6	1.09	2	102	4.1	1.12*0.47*0.06
AL323-6	1.36	3	102	5.32	1.38*0.47*0.06
AL324-6	1.62	4	102	6.55	1.65*0.48*0.06

PS-48 鋁合金可攜式平臺作業車

產品規格



型號	平臺作業車高 (m)	平臺作業車長 (m)	平臺作業車寬 (m)	最大承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/ 長 * 寬 * 高
PS-48	1.27	1.17	0.65	227	27.27	1.20*0.56*0.14

SRS-72 鋁合金可攜式平臺作業車

產品規格



型號	平臺作業車高 (m)	平臺作業車長 (m)	平臺作業車寬 (m)	最大承重 (kg)	約重 (kg)	包裝尺寸 (m)/ 長 * 寬 * 高
SRS-72	1.9	1.88	0.75	455	65.22	1.91*0.76*0.14m

5301 系列 輕型組合式鷹架

產品規格



型號	鷹架高 (m)	工作平臺長 (m)	工作平臺寬 (m)	工作平臺高 (m)	承重 (kg)	約重 (kg)
5301-20	2	1.8	0.61	0.9	225	53
5301-30	3	1.8	0.61	1.9	225	72
5301-36	3.6	1.8	0.61	2.6	225	114
5301-47	4.7	1.8	0.61	3.6	225	128
5301-64	6.4	1.8	0.61	5.4	225	168
5301-82	8.2	1.8	0.61	7.1	225	206

5302 系列 重型組合式鷹架

產品規格



型號	鷹架高 (m)	工作平臺長 (m)	工作平臺寬 (m)	工作平臺高 (m)	單層承重 (kg)	整體塔架承重 (kg)	約重 (kg)
5302-42	4.2	2	1.37	3.2	275	720	147
5302-52/5302-52A	5.2	2	1.37	4.2	275	720	163/177
5302-62/5302-62A	6.2	2	1.37	5.2	275	720	180/194
5302-72/5302-72A	7.2	2	1.37	6.2	275	720	212/240
5302-82/5302-82A	8.2	2	1.37	7.2	275	720	229/257
5302-92/5302-92A	9.2	2	1.37	8.2	275	720	261/303
5302-102/5302-102A	10.2	2	1.37	9.2	275	720	278/320
5302-112/5302-112A	11.2	2	1.37	10.2	275	720	317/373
5302-122/5302-122A	12.2	2	1.37	11.2	275	720	334/390
5302-132/5302-132A	13.2	2	1.37	12.2	275	720	366/436



穩耐梯 安全梯

精捷順股份有限公司

臺中市大雅區中山一路34-5號

TEL: 04-25681600

FAX: 04-25689077

www.jjycladder.com